

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452530, Республика Башкортостан, с. Месягутово, ул. Больничная, 4. Тел.: 8(34798) 33544, 8(34798) 33593, эл. почта: z04@02.rosпотребнадzor.ru  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

**УТВЕРЖДАЮ**



Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий бактериологической лабораторией

(С.М.Мустафина)

18.05.2022

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 41.1306 от 18 мая 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал"

**2. Юридический адрес\*:** 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Советская, 9

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал", 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Карайлинская, 86, водоразборная колонка

**5. Условия отбора, доставки \***

Дата (время) отбора: 13.05.2022 14:00

Ф.И.О., должность: Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе ; Закиров Р.К., слесарь ООО "Кигиводоканал"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2022 15:15

**6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-1049 от 31.01.2022

Условия окружающей среды: температура воздуха +15°C, относительная влажность воздуха 65%, атмосферное давление 742мм.рт.ст.

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**8. Код образца (пробы):** 41.22.1306 41

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	С-АБ/23-06-2021/72910053 от 23.06.2021	22.06.2022


**10. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1306 дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:52					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1306 дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:52					
1	Цветность	градус	3,8±1,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,20±0,20	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 1306 дата начала испытаний 13.05.2022 15:25 дата выдачи результата 17.05.2022 16:33					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

\* - заполняется по сведениям заказчика

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Пеленева М. В., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452530, Республика Башкортостан, с. Месягутово, ул. Больничная, 4. Тел.: 8(34798) 33544, 8(34798) 33593, эл. почта: z04@02.rospotrebnadzor.ru  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий бактериологической лабораторией



(С.М.Мустафина)

18.05.2022

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 41.1307 от 18 мая 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*: Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал"

2. Юридический адрес\*: 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Советская, 9

3. Наименование образца (пробы)\*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора\*: Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал", 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Нагорная, 35, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки \*

Дата (время) отбора: 13.05.2022 14:00

Ф.И.О., должность: Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе ; Закиров Р.К., слесарь ООО "Кигиводоканал"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2022 15:15

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-1049 от 31.01.2022

Условия окружающей среды: температура воздуха +15°C, относительная влажность воздуха 65%, атмосферное давление 742мм.рт.ст.

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 ""Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания""

8. Код образца (пробы): 41.22.1307 41

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	С-АБ/23-06-2021/72910053 от 23.06.2021	22.06.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1307					
дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:53					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1307					
дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:53					
1	Цветность	градус	3,7±1,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,20±0,20	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 1307					
дата начала испытаний 13.05.2022 15:25 дата выдачи результата 17.05.2022 16:38					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*М. В. Пеленева*

Пеленева М. В., помощник врача по общей гигиене

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452530, Республика Башкортостан, с. Месягутово, ул. Больничная, 4. Тел.: 8(34798) 33544, 8(34798) 33593, эл. почта: z04@02.rospotrebnadzor.ru  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

**УТВЕРЖДАЮ**



Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий бактериологической лабораторией

(С.М.Мустафина)

18.05.2022

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 41.1308 от 18 мая 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал"

**2. Юридический адрес\*:** 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Советская, 9

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал", 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Микрорайон, 1 "А" водоразборная колонка

**5. Условия отбора, доставки \***

Дата (время) отбора: 13.05.2022 14:00

Ф.И.О., должность: Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе ; Закиров Р.К., слесарь ООО "Кигиводоканал"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2022 15:15

**6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-1049 от 31.01.2022

Условия окружающей среды: температура воздуха +15°C, относительная влажность воздуха 65%, атмосферное давление 742мм.рт.ст.

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

1.2.3685-21 ""Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания""

**8. Код образца (пробы):** 41.22.1308 41

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	С-АБ/23-06-2021/72910053 от 23.06.2021	22.06.2022


**10. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1308 дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:54					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1308 дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:54					
1	Цветность	градус	4,1±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,3±0,3	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 1308 дата начала испытаний 13.05.2022 15:25 дата выдачи результата 17.05.2022 16:34					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

\* - заполняется по сведениям заказчика

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**



Пеленева М. В., помощник врача по общей гигиене

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452530, Республика Башкортостан, с. Месягутово, ул. Больничная, 4. Тел.: 8(34798) 33544, 8(34798) 33593, эл. почта: z04@02.rosпотrebnadzor.ru  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий бактериологической лабораторией



(С.М.Мустафина)

18.05.2022

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 41.1309 от 18 мая 2022 г.

1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*: Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал"

2. Юридический адрес\*: 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Советская, 9

3. Наименование образца (пробы)\*: Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. Место отбора\*: Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал", 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Файрузова, 12, водоразборная колонка

5. Условия отбора, доставки \*

Дата (время) отбора: 13.05.2022 14:00

Ф.И.О., должность: Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе ; Закиров Р.К., слесарь ООО "Кигиводоканал"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2022 15:15

6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-1049 от 31.01.2022

Условия окружающей среды: температура воздуха +15°C, относительная влажность воздуха 65%, атмосферное давление 742мм.рт.ст.

7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 41.22.1309 41

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	С-АБ/23-06-2021/72910053 от 23.06.2021	22.06.2022

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1309 дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:55					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1309 дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:55					
1	Цветность	градус	3,9±1,2	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,3±0,3	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 1309 дата начала испытаний 13.05.2022 15:25 дата выдачи результата 17.05.2022 16:34					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*М. В. Пеленева*

Пеленева М. В., помощник врача по общей гигиене



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452530, Республика Башкортостан, с. Месягутово, ул. Больничная, 4. Тел.: 8(34798) 33544, 8(34798) 33593, эл. почта: z04@02.rospotrebnadzor.ru  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

**УТВЕРЖДАЮ**



Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий бактериологической лабораторией

(С.М.Мустафина)

18.05.2022

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 41.1310 от 18 мая 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал"

**2. Юридический адрес\*:** 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Советская, 9

**3. Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал", 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, пос. Кизетамак, ул. С.Юлаева, д. 11, кв. 2

**5. Условия отбора, доставки \***

Дата (время) отбора: 13.05.2022 14:00

Ф.И.О., должность: Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе ; Закиров Р.К., слесарь ООО "Кигиводоканал"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2022 15:15

**6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-1049 от 31.01.2022

Условия окружающей среды: температура воздуха +15°С, относительная влажность воздуха 65%, атмосферное давление 742мм.рт.ст.

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

СанПиН 1.2.3685-21 ""Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания""

**8. Код образца (пробы):** 41.22.1310 41

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	С-АБ/23-06-2021/72910053 от 23.06.2021	22.06.2022

**10. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1310					
дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:57					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1310					
дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:57					
1	Цветность	градус	3,6±1,1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,20±0,20	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:25					
Регистрационный номер пробы в журнале 1310					
дата начала испытаний 13.05.2022 15:25 дата выдачи результата 17.05.2022 15:52					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


*М.В. Пеленева*

Пеленева М. В., помощник врача по общей гигиене

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48  
Фактический адрес: 452530, Республика Башкортостан, с. Месягутово, ул. Больничная, 4. Тел.: 8(34798) 33544, 8(34798) 33593, эл. почта: z04@02.rospotrebnadzor.ru  
Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025702001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510408

**УТВЕРЖДАЮ**



Заместитель руководителя испытательного лабораторного центра, заведующий бактериологической лабораторией

(С.М.Мустафина)

18.05.2022

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 41.1311 от 18 мая 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал"

2. **Юридический адрес\*:** 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. Советская, 9

3. **Наименование образца (пробы)\*:** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора\*:** Общество с ограниченной ответственностью "Кигиводоканал", 452500, Республика Башкортостан, Кигинский район, д. Юнусово, водоразборная колонка

5. **Условия отбора, доставки \***

Дата (время) отбора: 13.05.2022 14:00

Ф.И.О., должность: Ишмухаметов Ю. Р., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан" в городах Бирск, Нефтекамск, Дуванском районе ; Закиров Р.К., слесарь ООО "Кигиводоканал"

Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.05.2022 15:15

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-41-1049 от 31.01.2022

Условия окружающей среды: температура воздуха +15°C, относительная влажность воздуха 65%, атмосферное давление 742мм.рт.ст.

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 41.22.1311 41

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ, рег. №44866-10	54ВИ221	С-АБ/23-06-2021/72910053 от 23.06.2021	22.06.2022

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1311 дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:58					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1311 дата начала испытаний 13.05.2022 15:45 дата выдачи результата 18.05.2022 09:58					
1	Цветность	градус	4,2±1,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность ( по формазину )	ЕМФ	1,3±0,3	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Иванова К. А., зав. лабораторией					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 13.05.2022 15:25 Регистрационный номер пробы в журнале 1311 дата начала испытаний 13.05.2022 15:25 дата выдачи результата 17.05.2022 15:52					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°C	КОЕ/см <sup>3</sup>	3	не более 50	МУК 4.2.1018-01
4	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ ISO 7899-2-2018
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Мустафина С. М., зав. лабораторией					

\* - заполняется по сведениям заказчика

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

М. В. Пеленева Пеленева М. В., помощник врача по общей гигиене